
Scheda tecnica



GF Uponor Thermatop panel 1350x277mm

1090934

- Modulis pagamintas iš 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS vamzdių, jį sudaro 10 vamzdžių eilių, dydis iki 37,3 m²
- Skirta montuoti ant 333 mm CD profilių sistemos
- Vamzdis su deguonies difuzijos barjeru, atitinka DIN 4726.
- Vėsinimo galia pagal EN 14240 (8K) iki 67 W/m²
- Šildymo galia pagal EN 14037 (15K) iki 105 W/m².
- Garso sugertis pagal DIN EN ISO 354, kai αw nuo 0,60 iki 0,65.
- Galia ir akustinės vertės priklauso nuo gipskartonio rūšies.



Apie GF Uponor Thermatop panel

Techninė specifikacija


• Registras pagamintas iš 16x2,0 mm Uni Pipe PLUS vamzdžio iš 10 eilučių ir iki 37,3 m vienam m² moduliui.
• Vamzdis yra 100% atsparus deguonies difuzijai pagal DIN 4726.
• Vėsinimo galia pagal EN 14240 (8K) iki 67 W/m².
• Šildymo galia pagal EN 14037 (15K) iki 105 W/m².
• Akustiniai rodikliai pagal DIN EN ISO 354, kai αw yra nuo 0,60 iki 0,65.
• Galios ir akustinės vertės priklauso nuo dengiamos plokštės.

Panaudojimas

- Registras lubose montuojamas tarp gipso kartono konstrukcijos CD profilio (CD 27/60), kurio ašinis atstumas yra 333 mm.

GF Uponor Thermatop panel 1350x277mm

1090934



Measurements

Atstumo centras 1	27,7
Atstumo centro centras	24,3
LENGTH_L	277
Ilgis (l1)	17,4
Sienelės storis_s	47
Z Matavimas b	1350

Product code

Item no EAN	6414905221998
Item no GF	35001090934
Item no GTIN	06414905221998

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	39
Prekės vieneto ilgis	1350
Prekės vieneto svoris	1,64
Prekės vieneto plotis	277
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905269280
Pakuotė GTIN PL4	06414905277124
Pakuotės aukštis PL1	310
Pakuotės aukštis PL4	1700
Pakuotės ilgis PL1	1390
Pakuotės ilgis PL4	1390

Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL4	200
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,12927
Pakuotės tūris PL4	2,8356
Pakuotės svoris PL1	16,5
Pakuotės svoris PL4	356,28
Pakuotės plotis PL1	300
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+