
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas 25x2,5 blue 50m

1091725

- Ritė
- 6 mm izoliacinis sluoksnis
- Šilumos laidumas λ = 0,040 W/m*k
- Apvali ekstruzija



Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas 25x2,5 blue 50m

1091725



Product code

Item no EAN	6414905223572
Item no GF	35001091725
Item no GTIN	06414905223572

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	37
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,272
Prekės vieneto plotis	37
Item_UOM	m

Measurements

Ilgis	50
Išorinis skersmuo_do	25
Išorinis skersmuo_do1	37
Sienelės storis_s	2,5
Sienelės storis_s1	6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905269617
Pakuotė GTIN PL4	06414905277421
Pakuotės aukštis PL1	1140
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	1140
Pakuotės ilgis PL4	1140
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,266418
Pakuotės tūris PL4	2,5992
Pakuotės svoris PL1	16,43
Pakuotės svoris PL4	141,94
Pakuotės plotis PL1	205
Pakuotės plotis PL4	1140

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+