
Scheda tecnica




GF Uponor Vario bėgelis

1093555

- C formos bėgelis kolektoriui tvirtinti
- su 5 dominuojančiais elementais
- su 6 mm varžtais, veržlėmis





Apie GF Uponor Vario bėgelis

Techninė specifikacija

- Komponentai, pagaminti iš žalvario, nikeliuoto žalvario, plieno ir inžinerinių plastikų
- „Eurocone“, srieginės ir plokščios sandarinimo jungtys
- Suderinami su „Vario B“, „C“, „S“, „M“, „PLUS“ ir „MAGNA“ kolektoriais
- Komplektą sudaro vožtuvai, srauto matuokliai, oro išleidimo vožtuvai, pavaros ir adapteriai
- Skirti šildymo ir vėsinimo sistemoms


Panaudojimas

- Vario kolektorių sistemų montavimas ir išplėtimas
- Srauto reguliavimas, balansavimas ir uždarymas
- PEX, MLCP ir kompozicinių vamzdžių sujungimas
- Variklių, jutiklių ir valdymo blokų integravimas
- Eksploatacijos pradžia, techninė priežiūra ir sistemos optimizavimas

GF Uponor Vario bėgelis

1093555





Product code

Item no EAN	6414905230365
Item no GF	35001093555
Item no GTIN	06414905230365
Item no LVI	2024156
Item no NRF	8361195
Item no RSK	2988713
Item no VVS	046231190

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	10
Prekės vieneto ilgis	600
Prekės vieneto svoris	0,314
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	577
Z Matavimas h	10
Z Matavimas w	25

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905441938
Pakuotė GTIN PL4	06414905504701
Pakuotės aukštis PL1	15
Pakuotės aukštis PL4	1000
Pakuotės ilgis PL1	705
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	200
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000264375
Pakuotės tūris PL4	0,96
Pakuotės svoris PL1	0,324
Pakuotės svoris PL4	90
Pakuotės plotis PL1	25
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+