


Uponor Combi Port M-Pro Įleidžiama spintelė IW 840x610x110mm

1093809

- Spintelė su rėmu ir durimis montavimui į sieną



Apie Uponor Combi Port M-Pro Įleidžiama spintelė IW

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žeminio antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Įleidžiama spintelė IW 840x610x110mm

1093809



Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 110

Prekės vieneto ilgis 840

Prekės vieneto svoris 15

Prekės vieneto plotis 610

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 655

Ilgis (l1) 610

Z Matavimas b 839

Z Matavimas b1 23

Z Matavimas h 110

Z Matavimas h1 135

Z Matavimas w 1090

Z Matavimas w1 840

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905292684

Pakuotė GTIN PL4 06414905293292

Pakuotės aukštis PL1 150

Pakuotės aukštis PL4 1100

Pakuotės ilgis PL1 880

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 8

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,086064
Pakuotės tūris PL4	1,056
Pakuotės svoris PL1	15,1
Pakuotės svoris PL4	148
Pakuotės plotis PL1	652
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt