Scheda tecnica



GF Uponor Tacker rulonas 70 30mm 10x1m

1094378

- šilumos izoliacijos plokštė
- rulonas



Apie GF Uponor Tacker rulonas

Techninė specifikacija

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

Panaudojimas

- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker rulonas 70 30mm 10x1m

1094378



Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414905287017
Item no GTIN	06414905287017

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	1060
Prekės vieneto svoris	0,45
Prekės vieneto plotis	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Matavimas b	1030
Z Matavimas b1	1000
Z Matavimas b2	1000
Z Matavimas h	30

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905479320
Pakuotė GTIN PL4	06414905479337
Pakuotės aukštis PL1	360
Pakuotės aukštis PL4	2880
Pakuotės ilgis PL1	1060
Pakuotės ilgis PL4	1060
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,3816
Pakuotės tūris PL4	3,0528
Pakuotės svoris PL1	4,55
Pakuotės svoris PL4	61,4
Pakuotės plotis PL1	1000
Pakuotės plotis PL4	1000

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+