GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 63+75+90/140

1095801

- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą

Apie GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex guminis sandariklis 63+75+90/140

1095801

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	140
Vidinis_skersmuo_di1	90
Vidinis_skersmuo_di2	63
LENGTH_L	184
Ilgis (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	184
Prekės vieneto svoris	0,42
Prekės vieneto plotis	140
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905479689
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės ilgis PL1	184
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,0015456
Pakuotės svoris PL1	0,44
Pakuotės plotis PL1	140

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt