
Scheda tecnica



GF Uponor Combi Port Gen DW ribotuvas 19 l/min

1116210


- Buitinio vandens srauto ribotuvas
- 8–22 l/min. maksimalus srautas



No about information

GF Uponor Combi Port Gen DW ribotuvas 19 l/min

1116210



Product code

Item no EAN	6414900295826
Item no GTIN	06414900295826

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	10
Prekės vieneto ilgis	30
Prekės vieneto svoris	0,001
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis	30

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900392112
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės ilgis PL1	60
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,00006
Pakuotės svoris PL1	0,051
Pakuotės plotis PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+