Scheda tecnica



GF Uponor S-Press slankioji mova 40-40

1118710

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Spalvinis kodavimas
- Paprastas atšlifavimas be kalibravimo
- Su prailginta atramine mova
- Taip pat gali būti naudojama kaip remonto jungtis



Apie GF Uponor S-Press slankioji mova

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press slankioji mova 40-40

1118710



Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	48
Prekės vieneto ilgis	137
Prekės vieneto svoris	0,523
Prekės vieneto plotis	48
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	138
Ilgis (l1)	42
Ilgis (l2)	38
z1	58

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905559893
Pakuotė GTIN PL3	06414905559909
Pakuotė GTIN PL4	06414905559916
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	188
Pakuotės aukštis PL4	708

Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL3	12
Pakuotės kiekis PL4	576
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL3	0,009321604
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	1,57
Pakuotės svoris PL3	6,3
Pakuotės svoris PL4	305
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+