

Uponor Fluvia 3-eigis vožtuvas CPG, EPG

1119813

- Siurblių grupei CPG nuo 03.21
- Su kintamu kvs: nuo 2,5 iki 12 m³/h



Apie Uponor Fluvia 3-eigis vožtuvas CPG, EPG

Techninė specifikacija

- Iš anksto surinkta sistema.
- Fluvia Move siurblių mazgai su tiekiamos temperatūros valdikliu Uponor Smatrix Move.
- Fluvia T galima montuoti su laikikliais.

Panaudojimas

- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55 - 60°C

Uponor Fluvia 3-eigis vožtuvas CPG, EPG

1119813

**Product code**

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no NRF	8361259
Item no VVS	466261908

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	82
Prekės vieneto ilgis	95
Prekės vieneto svoris	0,6
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905628780
Pakuotė GTIN PL2	06414905628797
Pakuotės aukštis PL1	107
Pakuotės aukštis PL2	265
Pakuotės ilgis PL1	180
Pakuotės ilgis PL2	520
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,0034668
Pakuotės tūris PL2	0,036517
Pakuotės svoris PL1	0,7
Pakuotės svoris PL2	8,5
Pakuotės plotis PL1	180
Pakuotės plotis PL2	265

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt