Scheda tecnica




GF Uponor Smatrix Base PRO valdiklis

1120013

- tinka Modbus RTU sistemoms
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų su galimybe išplėsti iki 12 kambario termostatų ir 14 pavarų (su 1071686)
- yra šilumos siurblio integravimo duomenų taškai
- maks. Vienai pavarai įvesties galia: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A didžiausia)
- apsaugos klasė: II klasė IP20

- Komplekte:
- Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-148 Modbus RTU
- trumpas vadovas, saugumo instrukcijos
- DIN bėgelis (ilgis: 37 cm)
- montavimo medžiaga



Apie GF Uponor Smatrix Base PRO valdiklis

Techninė specifikacija

- iki 16 valdiklių vienoje sistemoje
- darbinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24 V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratimas
- santykinė drėgmės kontrolė
- skirtingos laidų pasirinktys („Daisy chain“/„star“)
- 4 laidų autobusų montavimas
- komunikacijos protokolas: RS485 serijos magistralė
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos
- maks./min. temperatūros apribojimai
- atostogų rėžimo nustatymai
- automatinis vasaros/žiemos pokyčio rėžimas
- kambario apėjimo funkcija
- kambario patikros funkcija
- sistemos diagnostika
- išankstinio vėsinimo nustatymai
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas ir kambario temperatūra ir kt.)
- prieigos konfigūracija
- Pasirinktinai: BMS palaikymas per KNX sąsają (su R-147)

Panaudojimas


- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base PRO valdiklis

1120013



Product code

Item no EAN	6414905631094
Item no GF	35001120013
Item no GTIN	06414905631094
Item no LVI	2022164
Item no NRF	8361402
Item no RSK	2988993
Item no VVS	466258012

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	336
Prekės vieneto svoris	1,474
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	336
Z Matavimas h	55
Z Matavimas w	110

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905631100
Pakuotė GTIN PL2	06414905631117
Pakuotė GTIN PL4	06414905631124
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL2	300

Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	380
Pakuotės ilgis PL2	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	4
Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,004712
Pakuotės tūris PL2	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	2,35
Pakuotės svoris PL2	10,9
Pakuotės svoris PL4	281,6
Pakuotės plotis PL1	155
Pakuotės plotis PL2	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+