


Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 CB TL ZV

1121005

- Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).
- Kodavimas:
- 12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui
- BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
- TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu
- ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros
- ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



Apie Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 CB TL ZV

1121005



Product code

Item no EAN 6414905639472

Item no GTIN 06414905639472

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 170

Prekės vieneto ilgis 501

Prekės vieneto svoris 8,18

Prekės vieneto plotis 475

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 495

Z Matavimas h 159

Z Matavimas w 445

Z Matavimas w1 350

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905639588

Pakuotė GTIN PL4 06414900507806

Pakuotės aukštis PL1 170

Pakuotės aukštis PL4 824

Pakuotės ilgis PL1 720

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 8

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1 0,069768

Pakuotės tūris PL4 0,79104

Pakuotės svoris PL1 9,44

Pakuotės svoris PL4	100,52
Pakuotės plotis PL1	570
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt