


Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 15 CB TL ZV

1121006

- Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).
- Kodavimas:
 - 12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)
 - CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui
 - BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
 - TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu
 - ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros
 - ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



Apie Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 15 CB TL ZV

1121006



Product code

Item no EAN 6414905639489

Item no GTIN 06414905639489

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 170

Prekės vieneto ilgis 501

Prekės vieneto svoris 9,92

Prekės vieneto plotis 475

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 495

Ilgis (l1) 200

Z Matavimas h 159

Z Matavimas w 445

Z Matavimas w1 350

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905639540

Pakuotė GTIN PL4 06414905639649

Pakuotės aukštis PL1 200

Pakuotės aukštis PL4 1000

Pakuotės ilgis PL1 550

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 16

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1 0,055

Pakuotės tūris PL4 0,96

| | |
|---------------------|------|
| Pakuotės svoris PL1 | 12,5 |
| Pakuotės svoris PL4 | 208 |
| Pakuotės plotis PL1 | 500 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it