


Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 CB BP TL ZV ZM

1121007

- Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).
- Kodavimas:
- 12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui
- BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
- TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu
- ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros
- ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



Apie Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 CB BP TL ZV ZM

1121007



Product code

Item no EAN	6414905639496
Item no GTIN	06414905639496

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	501
Prekės vieneto svoris	7,72
Prekės vieneto plotis	500
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	505
Z Matavimas h	159
Z Matavimas w	445
Z Matavimas w1	350

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905639557
Pakuotė GTIN PL4	06414900507813
Pakuotės aukštis PL1	315
Pakuotės aukštis PL4	1404
Pakuotės ilgis PL1	600
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	8
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,09639
Pakuotės tūris PL4	1,34784

Pakuotės svoris PL1	12,6
Pakuotės svoris PL4	125,8
Pakuotės plotis PL1	510
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt