


Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

- Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).
- Kodavimas:
 - 12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)
 - CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui
 - BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
 - TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu
 - ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros
 - ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



Apie Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009



Product code

Item no EAN	6414905639519
Item no GTIN	06414905639519

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	501
Prekės vieneto svoris	10,27
Prekės vieneto plotis	500
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	505
Ilgis (l1)	200
Z Matavimas h	198
Z Matavimas w	445
Z Matavimas w1	350

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905639571
Pakuotė GTIN PL4	06414905639625
Pakuotės aukštis PL1	220
Pakuotės aukštis PL4	1000
Pakuotės ilgis PL1	550
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	16
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,06413

Pakuotės tūris PL4	0,96
Pakuotės svoris PL1	13,8
Pakuotės svoris PL4	230
Pakuotės plotis PL1	530
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it