
Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė 80/150

1121195

- Pagaminta iš cinkuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Jungčių tvirtinimas pagal standartą
- Plastikiniai kaiščiai ir nuo atsipalaidavimo apsaugoti varžtai M6x12 acc. komplekte DIN 965
- Su skylėmis, kad būtų lengva pritvirtinti







Apie GF Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


Serifikatai


- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė 80/150

1121195







Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	57
Prekės vieneto ilgis	440
Prekės vieneto svoris	0,435
Prekės vieneto plotis	35
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	440
Sienelės storis_s	3
Z Matavimas b	266
Z Matavimas h	57
Z Matavimas k	80
Z Matavimas k1	150
Z Matavimas w	35

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900654319
Pakuotė GTIN PL3	06414905663668
Pakuotė GTIN PL4	06414905663934
Pakuotės aukštis PL1	57
Pakuotės aukštis PL3	72
Pakuotės aukštis PL4	1090
Pakuotės ilgis PL1	440

Pakuotės ilgis PL3	477
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	5
Pakuotės kiekis PL4	680
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0008778
Pakuotės tūris PL3	0,00652536
Pakuotės tūris PL4	1,0464
Pakuotės svoris PL1	0,485
Pakuotės svoris PL3	2,525
Pakuotės svoris PL4	368,4
Pakuotės plotis PL1	35
Pakuotės plotis PL3	190
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+