


Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė 100mm

1121196

- Pagaminta iš cinkuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Jungčių tvirtinimas pagal standartą
- Plastikiniai kaiščiai ir nuo atsipalaidavimo apsaugoti varžtai M6x12 acc. komplekte DIN 965
- Su skylėmis, kad būtų lengva pritvirtinti



Apie Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė 100mm

1121196



Product code

Item no EAN	6414905641550
Item no GF	35001121196
Item no GTIN	06414905641550

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	57
Prekės vieneto ilgis	396
Prekės vieneto svoris	0,395
Prekės vieneto plotis	35
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	396
Sienuelės storis_s	3
Z Matavimas b	222
Z Matavimas h	57
Z Matavimas k	100
Z Matavimas k1	--
Z Matavimas w	35

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900654326
Pakuotė GTIN PL3	06414905663682
Pakuotė GTIN PL4	06414905663927
Pakuotės aukštis PL1	57
Pakuotės aukštis PL3	72
Pakuotės aukštis PL4	999
Pakuotės ilgis PL1	396
Pakuotės ilgis PL3	427
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	5
Pakuotės kiekis PL4	680
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00079002
Pakuotės tūris PL3	0,00584136
Pakuotės tūris PL4	0,95904
Pakuotės svoris PL1	0,395
Pakuotės svoris PL3	2
Pakuotės svoris PL4	297
Pakuotės plotis PL1	35
Pakuotės plotis PL3	190
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it