

GF Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė 80/150

1121197

- Pagaminta iš cinkuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Jungčių tvirtinimas pagal standartą
- Plastikiniai kaiščiai ir nuo atsipalaidavimo apsaugoti varžtai M6x12 acc. komplekte DIN 965
- Su skylėmis, kad būtų lengva pritvirtinti

Apie GF Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštę

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS tvirtinimo plokštė 80/150

1121197

Product code

Item no EAN 6414905641567

Item no GF 35001121197

Item no GTIN 06414905641567

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 8.5

Prekės vieneto ilgis 265

Prekės vieneto svoris 0,217

Prekės vieneto plotis 35

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 265

Sienelės storis_s 3

Z Matavimas h 8,5

Z Matavimas k 80

Z Matavimas k1 150

Z Matavimas w 35

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905663897

Pakuotė GTIN PL3 06414905663705

Pakuotė GTIN PL4 06414905663644

Pakuotės aukštis PL3 65

Pakuotės aukštis PL4 600

Pakuotės ilgis PL3 291

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL3 5

Pakuotės kiekis PL4 1120

Pakuotės tipas PL3 Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL3 0,00170235

Pakuotės tūris PL4 0,576

Pakuotės svoris PL3 1,1

Pakuotės svoris PL4 272

Pakuotės plotis PL3

90

Pakuotės plotis PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt