

## Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-CEI 250 m<sup>3</sup>/h

1121240

- montavimui lubose
- išeinančio oro temperatūra yra tokia pati kaip ir įleidžiamo oro
- elektroninis valdiklis su ekranu parametrą nustatyti
- korpusas iš baltai dažytos skardos

### Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-CEI

#### Techninė specifikacija

- Oro srautas: 250 m<sup>3</sup>/val., 350 m<sup>3</sup>/val. arba 600 m<sup>3</sup>/val.
- „Uponor“ sausintuvų asortimentą sudaro dvi versijos: N – I
- N = orui neutrali versija (izoterminė): raide N žymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiškai tiekiamas su aušinimo prieš eksploatavimą ir baigus eksploatuoti ritėmis. Išleidžiamo oro temperatūra yra tokia pat kaip ir įleidžiamo.
- I = vėsos integravimo versija: raide I žymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vėšą į spindulinę sistemą. Kondensatorius turi kietojo metalo plokštes, todėl I modeliai orą aušina prireikus, visai kaip ir įprastas oro kondicionierius. Ši funkcija ypač naudinga pereinamaisiais metų laikais, kai yra didelis temperatūros skirtumas, arba ruošiant maistą ar sulaukus svečių. I modeliai vandenį visada turi gauti iš spindulinės sistemos, kad galėtų veikti.

#### Panaudojimas

- Su sausinimo įrenginiais, sumažinančiais drėgmę pastato patalpų ore
- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliniiais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinės, gyvenamosios ir komercinės paskirties aplinkai, kuriai būdinga didelė slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visą parą
- Tinka naudoti pastatuose, aušinamuose spindulinėmis sistemomis, pvz., grindų, sienų ar lubų

## Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-CEI 250 m3/h

1121240

**Measurements**

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
LENGTH_L	618
Z Matavimas h	243
Z Matavimas k	450
Z Matavimas w	527
Z Matavimas w1	507

**Product code**

Item no EAN	6414905641772
Item no GTIN	06414905641772
1 elemento pakeitimas	1184779

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	243
Prekės vieneto ilgis	530
Prekės vieneto svoris	35
Prekės vieneto plotis	600
Item_UOM	vnt.

**Status**

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905642045
Pakuotė GTIN PL4	06414905642496
Pakuotės aukštis PL1	270
Pakuotės aukštis PL4	1300
Pakuotės ilgis PL1	580
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	8
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,097092
Pakuotės tūris PL4	1,248

Pakuotės svoris PL1	36
Pakuotės svoris PL4	298
Pakuotės plotis PL1	620
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)