

Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-WAL 250 m3/h

1121244

- montavimui sienose
- paduodamo oro temperatūra tokia pat kaip lauko temperatūra
- elektroninis valdiklis su ekranu parametrą nustatyti
- korpusas iš baltai dažytos skardos

Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-WAL

Techninė specifikacija

- Oro srautas: 250 m3/val., 350 m3/val. arba 600 m3/val.
- „Uponor“ sausintuvų asortimentą sudaro dvi versijos: N – I
- N = orui neutrali versija (izoterminė): raide N žymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiškai tiekiamas su aušinimo prieš eksploatavimą ir baigus eksploatuoti ritėmis. Išleidžiamo oro temperatūra yra tokia pat kaip ir įleidžiamo.
- I = vėsos integravimo versija: raide I žymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vėšą į spindulinę sistemą. Kondensatorius turi kietojo metalo plokštes, todėl I modeliai orą aušina prireikus, visai kaip ir įprastas oro kondicionierius. Ši funkcija ypač naudinga pereinamaisiais metų laikais, kai yra didelis temperatūros skirtumas, arba ruošiant maistą ar sulaukus svečių. I modeliai vandenį visada turi gauti iš spindulinės sistemos, kad galėtų veikti.

Panaudojimas

- Su sausinimo įrenginiais, sumažinančiais drėgmę pastato patalpų ore
- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliniiais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinės, gyvenamosios ir komercinės paskirties aplinkai, kuriai būdinga didelė slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visą parą
- Tinka naudoti pastatuose, aušinamuose spindulinėmis sistemomis, pvz., grindų, sienų ar lubų

Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-WAL 250 m3/h

1121244

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
LENGTH_L	498
Z Matavimas h	228
Z Matavimas w	668

Product code

Item no EAN	6414905641819
Item no GTIN	06414905641819
1 elemento pakeitimas	1184785

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	665
Prekės vieneto ilgis	480
Prekės vieneto svoris	34
Prekės vieneto plotis	220
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905642052
Pakuotė GTIN PL4	06414905642564
Pakuotės aukštis PL1	690
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	560
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	6
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0966
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	35
Pakuotės svoris PL4	220

Pakuotės plotis PL1	250
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt