

Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-WAL 350 m3/h

1121246

- montavimui sienose
- paduodamo oro temperatūra tokia pat kaip lauko temperatūra
- elektroninis valdiklis su ekranu parametrąs nustatyti
- korpusas iš baltai dažytos skardos

Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-WAL

Techninė specifikacija

- Oro srautas: 250 m3/val., 350 m3/val. arba 600 m3/val.
- „Uponor“ sausintuvų asortimentą sudaro dvi versijos: N – I
- N = orui neutrali versija (izoterminė): raide N žymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiškai tiekiamas su aušinimo prieš eksploatavimą ir baigus eksploatuoti ritėmis. Išleidžiamo oro temperatūra yra tokia pat kaip ir įleidžiamo.
- I = vėsos integravimo versija: raide I žymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vėšą į spindulinę sistemą. Kondensatorius turi kietojo metalo plokštes, todėl I modeliai orą aušina prireikus, visai kaip ir įprastas oro kondicionierius. Ši funkcija ypač naudinga pereinamaisiais metų laikais, kai yra didelis temperatūros skirtumas, arba ruošiant maistą ar sulaukus svečių. I modeliai vandenį visada turi gauti iš spindulinės sistemos, kad galėtų veikti.

Panaudojimas

- Su sausinimo įrenginiais, sumažinančiais drėgmę pastato patalpų ore
- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliniiais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinės, gyvenamosios ir komercinės paskirties aplinkai, kuriai būdinga didelė slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visą parą
- Tinka naudoti pastatuose, aušinamuose spindulinėmis sistemomis, pvz., grindų, sienų ar lubų

Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-WAL 350 m3/h

1121246

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
LENGTH_L	648
Z Matavimas h	228
Z Matavimas w	667

Product code

Item no EAN	6414905641833
Item no GTIN	06414905641833
1 elemento pakeitimas	1184786

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	665
Prekės vieneto ilgis	650
Prekės vieneto svoris	41
Prekės vieneto plotis	220
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905642083
Pakuotė GTIN PL4	06414905642441
Pakuotės aukštis PL1	690
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	710
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	4
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,122475
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	42
Pakuotės svoris PL4	178

Pakuotės plotis PL1	250
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it