

Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-CEI 600 m3/h

1121248

- montavimui lubose
- išeinančio oro temperatūra yra tokia pati kaip ir įleidžiamo oro
- elektroninis valdiklis su ekranu parametrą nustatyti
- korpusas iš baltai dažytos skardos
- 150 Pa versija su elektroniniu ventiliatoriumi su įmontuotu keitikliu ir bešepetėliu varikliu, reguliuojamu potenciometru

Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-CEI

Techninė specifikacija

- Oro srautas: 250 m3/val., 350 m3/val. arba 600 m3/val.
- „Uponor“ sausintuvų asortimentą sudaro dvi versijos: N – I
- N = orui neutrali versija (izoterminė): raide N žymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiškai tiekiamas su aušinimo prieš eksploatavimą ir baigus eksploatuoti ritėmis. Išleidžiamo oro temperatūra yra tokia pat kaip ir įleidžiamo.
- I = vėsos integravimo versija: raide I žymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vėšą į spindulinę sistemą. Kondensatorius turi kietojo metalo plokštes, todėl I modeliai orą aušina prireikus, visai kaip ir įprastas oro kondicionierius. Ši funkcija ypač naudinga pereinamaisiais metų laikais, kai yra didelis temperatūros skirtumas, arba ruošiant maistą ar sulaukus svečių. I modeliai vandenį visada turi gauti iš spindulinės sistemos, kad galėtų veikti.

Panaudojimas

- Su sausinimo įrenginiais, sumažinančiais drėgmę pastato patalpų ore
- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinės, gyvenamosios ir komercinės paskirties aplinkai, kuriai būdinga didelė slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visą parą
- Tinka naudoti pastatuose, aušinamuose spindulinėmis sistemomis, pvz., grindų, sienų ar lubų

Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-CEI 600 m3/h

1121248

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
LENGTH_L	810
Z Matavimas h	351
Z Matavimas k	790
Z Matavimas k1	450
Z Matavimas w	627

Product code

Item no EAN	6414905641857
Item no GTIN	06414905641857
1 elemento pakeitimas	1184781

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	350
Prekės vieneto ilgis	810
Prekės vieneto svoris	52
Prekės vieneto plotis	630
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905642106
Pakuotė GTIN PL4	06414905642489
Pakuotės aukštis PL1	370
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	950
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	2
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,23199
Pakuotės tūris PL4	0,768

Pakuotės svoris PL1	53
Pakuotės svoris PL4	116
Pakuotės plotis PL1	660
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt