

Uponor Ventilation D oro sausintuvo apdaila WAL 350 m³/h

1121251

- sieninio sausintuvo apdailos durelės

Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvo apdaila WAL

Techninė specifikacija

- Oro srautas: 250 m³/val., 350 m³/val. arba 600 m³/val.
- „Uponor“ sausintuvų asortimentą sudaro dvi versijos: N – I
- N = orui neutrali versija (izoterminė): raide N žymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiškai tiekiamas su aušinimo prieš eksploatavimą ir baigus eksploatuoti ritėmis. Išleidžiamo oro temperatūra yra tokia pat kaip ir įleidžiamo.
- I = vėsos integravimo versija: raide I žymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vėšą į spindulinę sistemą. Kondensatorius turi kietojo metalo plokštes, todėl I modeliai orą aušina prareikus, visai kaip ir įprastas oro kondicionierius. Ši funkcija ypač naudinga pereinamaisiais metų laikais, kai yra didelis temperatūros skirtumas, arba ruošiant maistą ar sulaukus svečių. I modeliai vandenį visada turi gauti iš spindulinės sistemos, kad galėtų veikti.

Panaudojimas

- Su sausinimo įrenginiais, sumažinančiais drėgmę pastato patalpų ore
- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliniiais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinės, gyvenamosios ir komercinės paskirties aplinkai, kuriai būdinga didelė slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visą parą
- Tinka naudoti pastatuose, aušinamuose spindulinėmis sistemomis, pvz., grindų, sienų ar lubų

Uponor Ventilation D oro sausintuvo apdaila WAL 350 m3/h

1121251

Product code

Item no EAN	6414905641888
Item no GTIN	06414905641888
1 elemento pakeitimas	1184791

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	725
Prekės vieneto ilgis	840
Prekės vieneto svoris	11,1
Prekės vieneto plotis	230
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	842
Ilgis (l2)	802
Z Matavimas b1	685
Z Matavimas h	230
Z Matavimas w	725

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905642090
Pakuotė GTIN PL4	06414905642533
Pakuotės aukštis PL1	250
Pakuotės aukštis PL4	110
Pakuotės ilgis PL1	850
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	15
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,159375
Pakuotės tūris PL4	0,1056
Pakuotės svoris PL1	12

Pakuotės svoris PL4	185
Pakuotės plotis PL1	750
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt