

Uponor Ventilation D oro sausintuvo apdaila WAL 250 m3/h

1121252

- lakuotos medienos apdaila oro sausintuvams
- spalva: balta

Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvo apdaila WAL

Techninė specifikacija

- Oro srautas: 250 m3/val., 350 m3/val. arba 600 m3/val.
- „Uponor“ sausintuvų asortimentą sudaro dvi versijos: N – I
- N = orui neutrali versija (izoterminė): raide N žymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiškai tiekiamas su aušinimo prieš eksploatavimą ir baigus eksploatuoti ritėmis. Išleidžiamo oro temperatūra yra tokia pat kaip ir įleidžiamo.
- I = vėsos integravimo versija: raide I žymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vėšą į spindulinę sistemą. Kondensatorius turi kietojo metalo plokšteles, todėl I modeliai orą aušina prireikus, visai kaip ir įprastas oro kondicionierius. Ši funkcija ypač naudinga pereinamaisiais metų laikais, kai yra didelis temperatūros skirtumas, arba ruošiant maistą ar sulaukus svečių. I modeliai vandenį visada turi gauti iš spindulinės sistemos, kad galėtų veikti.

Panaudojimas

- Su sausinimo įrenginiais, sumažinančiais drėgmę pastato patalpų ore
- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliniiais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinės, gyvenamosios ir komercinės paskirties aplinkai, kuriai būdinga didelė slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visą parą
- Tinka naudoti pastatuose, aušinamuose spindulinėmis sistemomis, pvz., grindų, sienų ar lubų

Uponor Ventilation D oro sausintuvo apdaila WAL 250 m3/h

1121252

Product code

Item no EAN	6414905641895
Item no GTIN	06414905641895
1 elemento pakeitimas	1184790

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	750
Prekės vieneto ilgis	660
Prekės vieneto svoris	4,5
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	657
Z Matavimas h	20
Z Matavimas w	750

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905642014
Pakuotė GTIN PL4	06414905642472
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL4	850
Pakuotės ilgis PL1	700
Pakuotės ilgis PL4	600
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	6
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,02625
Pakuotės tūris PL4	0,408
Pakuotės svoris PL1	5
Pakuotės svoris PL4	35
Pakuotės plotis PL1	750

Pakuotės plotis PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt