Scheda tecnica





GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 2x3/4 Euro

1121533

- Skirta jungti su baziniu rinkiniu ir papildomomis dalimis
- Tiekimo segmentas su reguliavimo vožtuvais išankstiniam reguliavimui ir šildymo kontūro jungtimi G3/4 euroconus
- Grįžtamasis segmentas su termostato viršutine dalimi ir fiksavimo dangteliu
- Uponor pavarą galima montuoti tiesiai ant grįžtamojo segmento
- Šildymo kontūro jungtimi G3/4 euroconus







Apie GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu

Techninė specifikacija

- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm


Panaudojimas


- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 2x3/4 Euro

1121533







Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4
LENGTH_L	225
Ilgis (l1)	200
Ilgis (l2)	62
Ilgis (l3)	64
Length L4	52
Z Matavimas b	100
Z3	51,5

Product code

Item no EAN	6414905660384
Item no GF	35001121533
Item no GTIN	06414905660384
Item no LVI	2022186
Item no NRF	8601851

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	171
Prekės vieneto ilgis	226
Prekės vieneto svoris	0,744
Prekės vieneto plotis	112
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905663118
Pakuotė GTIN PL4	06414905663392
Pakuotės aukštis PL1	175
Pakuotės aukštis PL4	900

Pakuotės ilgis PL1	235
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	90
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,004935
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	0,814
Pakuotės svoris PL4	97,26
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+