


## Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu Euro 3x3/4 Euro

### 1121534

- Skirta jungti su baziniu rinkiniu ir papildomomis dalimis
- Tiekimo segmentas su reguliavimo vožtuvais išankstiniam reguliavimui ir šildymo kontūro jungtimi G3/4 euroconus
- Grįžtamasis segmentas su termostato viršutine dalimi ir fiksavimo dangteliu
- Uponor pavarą galima montuoti tiesiai ant grįžtamojo segmento
- Šildymo kontūro jungtimi G3/4 euroconus



## Apie Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu Euro

### Techninė specifikacija


- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm

### Panaudojimas

- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

## Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu Euro 3x3/4 Euro

1121534



### Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4
LENGTH_L	325
Ilgis (l1)	300
Ilgis (l2)	62
Ilgis (l3)	64
Z Matavimas b	100
Z3	51,5

### Product code

Item no EAN	6414905660391
Item no GF	35001121534
Item no GTIN	06414905660391
Item no LVI	2022187
Item no NRF	8601852

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	171
Prekės vieneto ilgis	326
Prekės vieneto svoris	1,014
Prekės vieneto plotis	112
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905663101
Pakuotė GTIN PL4	06414905663415
Pakuotės aukštis PL1	175
Pakuotės aukštis PL4	900
Pakuotės ilgis PL1	335
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	60
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,007035
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	1,104
Pakuotės svoris PL4	90,24
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)