


Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 1x25

1121535

- Skirta jungti su baziniu rinkiniu ir papildomomis dalimis
- Tiekimo segmentas su valdymo vožtuvais išankstiniam reguliavimui
- Grįžtamasis segmentas su termostato viršutine dalimi ir fiksavimo dangteliu
- Uponor pavarą galima montuoti tiesiai ant grįžtamojo segmento
- Šildymo kontūro jungtis PE-Xa vamzdžiui 25x2,3 su užveržiama jungtimi



Apie Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu

Techninė specifikacija


- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm

Panaudojimas

- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 1x25

1121535



Product code

Item no EAN	6414905660407
Item no GF	35001121535
Item no GTIN	06414905660407
Item no LVI	2022188
Item no NRF	8601846
Item no RSK	2989120
Item no VVS	046253111

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	56
Prekės vieneto ilgis	100
Prekės vieneto svoris	0,674
Prekės vieneto plotis	370
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	125
Ilgis (l1)	100
Ilgis (l2)	62
Ilgis (l3)	51
Z Matavimas b	100
Z3	51

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905663156
Pakuotė GTIN PL2	06414905663163
Pakuotė GTIN PL4	06414905663439
Pakuotės aukštis PL1	56
Pakuotės aukštis PL2	200
Pakuotės aukštis PL4	900

Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL2	520
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	210
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002072
Pakuotės tūris PL2	0,02288
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	0,676
Pakuotės svoris PL2	7,08
Pakuotės svoris PL4	173,68
Pakuotės plotis PL1	370
Pakuotės plotis PL2	220
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt