# Scheda tecnica





# GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 2x25

## 1121536

- Skirta jungti su baziniu rinkiniu ir papildomomis dalimis
- Tiekimo segmentas su valdymo vožtuvais išankstiniam reguliavimui
- Grįžtamasis segmentas su termostato viršutine dalimi ir fiksavimo dangteliu
- Uponor pavarą galima montuoti tiesiai ant grįžtamojo segmento
- Šildymo kontūro jungtis PE-Xa vamzdžiui 25x2,3 su užveržiama jungtimi








## Apie GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu

### Techninė specifikacija

- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm


### Panaudojimas


- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

# GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 2x25

## 1121536








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905660414 |
| Item no GF | 35001121536 |
| Item no GTIN | 06414905660414 |
| Item no LVI | 2022189 |
| Item no NRF | 8601847 |
| Item no RSK | 2989121 |
| Item no VVS | 046253211 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 169 |
| Prekės vieneto ilgis | 226 |
| Prekės vieneto svoris | 1,322 |
| Prekės vieneto plotis | 112 |
| Item_UOM | vnt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 225 |
| Ilgis (l1) | 200 |
| Ilgis (l2) | 62 |
| Ilgis (l3) | 51 |
| Length L4 | 52 |
| Z Matavimas b | 100 |
| Z3 | 51 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905663149 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905663446 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 175 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės aukštis PL4 | 900 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 235 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 90 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,004935 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,864 |
| Pakuotės svoris PL1 | 1,392 |
| Pakuotės svoris PL4 | 149,28 |
| Pakuotės plotis PL1 | 120 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+