
Scheda tecnica




GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 3x25

1121537

- Skirta jungti su baziniu rinkiniu ir papildomomis dalimis
- Tiekimo segmentas su valdymo vožtuvais išankstiniam reguliavimui
- Grįžtamasis segmentas su termostato viršutine dalimi ir fiksavimo dangteliu
- Uponor pavarą galima montuoti tiesiai ant grįžtamojo segmento
- Šildymo kontūro jungtis PE-Xa vamzdžiui 25x2,3 su užveržiama jungtimi





Apie GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu

Techninė specifikacija


- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm


Panaudojimas

- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

GF Uponor Magna kolektoriaus segmentas su vožtuvu 3x25

1121537





Product code

Item no EAN	6414905660421
Item no GF	35001121537
Item no GTIN	06414905660421
Item no LVI	2022190
Item no NRF	8601848
Item no RSK	2989122
Item no VVS	046253311

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	169
Prekės vieneto ilgis	326
Prekės vieneto svoris	1,986
Prekės vieneto plotis	112
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	325
Ilgis (l1)	300
Ilgis (l2)	62
Ilgis (l3)	51
Length L4	52
Z Matavimas b	100
Z3	51

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905663125
Pakuotė GTIN PL4	06414905663422
Pakuotės aukštis PL1	175

Pakuotės aukštis PL4	900
Pakuotės ilgis PL1	335
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	60
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,007035
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	2,076
Pakuotės svoris PL4	148,56
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+