


Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6 160x14,6-160x14,6

1121636



Status

Item Available From date 2025-03-01

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Until stocks last Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 228

Prekės vieneto ilgis 169

Prekės vieneto svoris 11,8

Prekės vieneto plotis 228

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 169

Ilgis (l1) 70

Ilgis (l2) 70

Sienelės storis_s 14,6

z1 29

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900546775

Pakuotė GTIN PL2 06414900336857

Pakuotė GTIN PL4 06414900546782

Pakuotės aukštis PL1	210
Pakuotės aukštis PL2	200
Pakuotės aukštis PL4	314
Pakuotės ilgis PL1	180
Pakuotės ilgis PL2	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	04
Pakavimo medžiaga (numeris) PL2	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PELD
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL2	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	2
Pakuotės kiekis PL4	36
Pakuotės tipas PL1	POUCH
Pakuotės tipas PL2	MEDIUM_BOX
Pakuotės tipas PL4	PALLET
Pakuotės tūris PL1	0,000006875
Pakuotės tūris PL2	0,016
Pakuotės tūris PL4	0,30144
Pakuotės svoris PL1	11,81
Pakuotės svoris PL2	23,92
Pakuotės svoris PL4	455,560
Pakuotės plotis PL1	190
Pakuotės plotis PL2	200
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it