


## Uponor Ecoflex redukcija išorė x vidus R5-G4

1121639

- Išorinis kūginis sriegis R", hermetinis sandarinimas
- Vidinis sriegis Rp", hermetinis sandarinimas
- 6 barai, SDR 11 / 10 barų, SDR 7,4
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



### Apie Uponor Ecoflex redukcija išorė x vidus

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoringu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex redukcija išorė x vidus R5-G4

1121639



### Measurements

Vidinis sriegis Rp	4
LENGTH_L	57
Vyriškas_gija_R	5
Z	13,5

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

### Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	127
Prekės vieneto ilgis	57
Prekės vieneto svoris	2,036
Prekės vieneto plotis	127
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905672325
Pakuotė GTIN PL4	06414900546706
Pakuotės aukštis PL1	130
Pakuotės aukštis PL4	274
Pakuotės ilgis PL1	190

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	36
Pakuotės tipas PL1	BASE_BOX
Pakuotės tipas PL4	PALLET
Pakuotės tūris PL1	0,003952
Pakuotės tūris PL4	0,26304
Pakuotės svoris PL1	2,136
Pakuotės svoris PL4	101,896
Pakuotės plotis PL1	160
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)