


## Uponor Ecoflex guminis sandariklis Single 160/250

1121646

- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą



### Apie Uponor Ecoflex guminis sandariklis Single

#### Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

#### Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex guminis sandariklis Single 160/250

1121646



### Measurements

Vidinis_skersmuo_di	250
Vidinis_skersmuo_di1	160
Vidinis_skersmuo_di2	160
LENGTH_L	142
Ilgis (l1)	90

### Status

Item Available From date	2026-04-01
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

### Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	241
Prekės vieneto ilgis	143
Prekės vieneto svoris	1,26
Prekės vieneto plotis	241
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905672363
Pakuotės aukštis PL1	245
Pakuotės ilgis PL1	155
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,009303875
Pakuotės svoris PL1	1,27
Pakuotės plotis PL1	245

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)