


## Uponor Ecoflex jungtis PN6 160x14,6-R5

**1121648**

- PE-Xa arba PE vamzdžio sujungimui
- 6 bar, SDR 11
- Kūginis sriegis R", hermetinis sandarinimas
- Negalima naudoti su Wipex jungtimis
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



### Apie Uponor Ecoflex jungtis PN6

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex jungtis PN6 160x14,6-R5

1121648



### Status

Item Available From date 2025-03-01

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Until stocks last Kol baigsis atsargos

### Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis 230

Prekės vieneto ilgis 141

Prekės vieneto svoris 8,2

Prekės vieneto plotis 230

Item\_UOM vnt.

### Measurements

LENGTH\_L 141

Ilgis (l1) 45

Ilgis (l2) 70

Vyriškas\_gija\_R 5

Sienuelės storis\_s 14,6

z1 26

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905672370

Pakuotė GTIN PL4 06414900546676

Pakuotės aukštis PL1	165
Pakuotės aukštis PL4	309
Pakuotės ilgis PL1	295
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	12
Pakuotės tipas PL1	BASE_BOX
Pakuotės tipas PL4	PALLET
Pakuotės tūris PL1	0,009491625
Pakuotės tūris PL4	0,29664
Pakuotės svoris PL1	8,322
Pakuotės svoris PL4	124,864
Pakuotės plotis PL1	195
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)