


Uponor Fix klijuojamas bėgelis 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496

- 16-20 mm vamzdžiams
- c-c 50 mm
- Lipnus fiksavimas



Apie Uponor Fix klijuojamas bėgelis

Techninė specifikacija

- Vamzdžių tvirtinimo prie sienų, lubų ir grindų sistema susideda iš bėgelių, prie kurių tvirtinamas vamzdis

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Sienų ir lubų šildymas ir vėsinimas
- Pritaikyta naudoti su tinko, cemento ir anhidrito pagrindo grindų danga

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix klijuojamas bėgelis 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496



Measurements

Atstumo centro centras	50
Vidinis_skersmuo_di	20
LENGTH_L	1013

Status

Item Available From date	2025-06-02
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900368094
Item no GF	35001135496
Item no GTIN	06414900368094
Item no LVI	2022232
Item no NRF	8361309

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	27
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,225
Prekės vieneto plotis	40
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900484930
Pakuotė GTIN PL4	06414900484947
Pakuotės aukštis PL1	170
Pakuotės aukštis PL4	1860
Pakuotės ilgis PL1	1030
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės kiekis PL4	2000
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,07004
Pakuotės tūris PL4	1,7856
Pakuotės svoris PL1	23
Pakuotės svoris PL4	478
Pakuotės plotis PL1	400
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt