
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS viengubas 20

1135503

- Lengva atidaryti atsuktuvu
- Galimas serijinis sujungimas spaustukais
- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais



Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS viengubas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS viengubas 20

1135503



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	20
LENGTH_L	46
Z Matavimas b	18
Z Matavimas h	59

Product code

Item no EAN	6414900368162
Item no GF	35001135503
Item no GTIN	06414900368162

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	18
Prekės vieneto ilgis	46
Prekės vieneto svoris	0,008
Prekės vieneto plotis	35
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900423359
Pakuotė GTIN PL3	06414900423496
Pakuotė GTIN PL4	06414900325721
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL3	360
Pakuotės aukštis PL4	1819
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL3	485
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	50

Pakuotės kiekis PL3	900
Pakuotės kiekis PL4	18000
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0023625
Pakuotės tūris PL3	0,058491
Pakuotės tūris PL4	1,74624
Pakuotės svoris PL1	0,5
Pakuotės svoris PL3	9,46
Pakuotės svoris PL4	214,2
Pakuotės plotis PL1	150
Pakuotės plotis PL3	335
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+