
# Scheda tecnica



# GF Uponor Uni Pipe PLUS viengubas 32

## 1135505

- Lengva atidaryti atsuktuvu
- Galimas serijinis sujungimas spaustukais
- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais




## Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS viengubas

### Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor Uni Pipe PLUS viengubas 32

## 1135505




### Measurements

| | |
|---|---|
| Vidinis_skersmuo_di | 32 |
| LENGTH_L | 58 |
| Z Matavimas b | 18 |
| Z Matavimas h | 79 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900368186 |
| Item no GF | 35001135505 |
| Item no GTIN | 06414900368186 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 18 |
| Prekės vieneto ilgis | 80 |
| Prekės vieneto svoris | 0,012 |
| Prekės vieneto plotis | 60 |
| Item_UOM | vnt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414900423373 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414900423526 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414900325738 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 155 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 360 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 1819 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 225 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 485 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 50 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės kiekis PL3 | 400 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 8000 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,00592875 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,058491 |
| Pakuotės tūris PL4 | 1,74624 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,62 |
| Pakuotės svoris PL3 | 5,44 |
| Pakuotės svoris PL4 | 317 |
| Pakuotės plotis PL1 | 170 |
| Pakuotės plotis PL3 | 335 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+