


Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas 16

1135508

- Lengva atidaryti atsuktuvu
- Galimas serijinis sujungimas spaustukais
- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais



Apie Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas 16

1135508



Measurements

Atstumo centro centras	34
Vidinis_skersmuo_di	16
LENGTH_L	72
Z Matavimas b	18
Z Matavimas h	47

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	18
Prekės vieneto ilgis	73
Prekės vieneto svoris	0,013
Prekės vieneto plotis	47
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900423403
Pakuotė GTIN PL3	06414900423557
Pakuotė GTIN PL4	06414900370653
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL3	410
Pakuotės aukštis PL4	1960
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL3	485
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	40
Pakuotės kiekis PL3	720
Pakuotės kiekis PL4	17280

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0023625
Pakuotės tūris PL3	0,06064925
Pakuotės tūris PL4	1,8816
Pakuotės svoris PL1	0,62
Pakuotės svoris PL3	11,65
Pakuotės svoris PL4	304,6
Pakuotės plotis PL1	150
Pakuotės plotis PL3	305
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt