


Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas 20

1135509

- Lengva atidaryti atsuktuvu
- Galimas serijinis sujungimas spaustukais
- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais



Apie Uponor UNI PIPE PLUS dvigubas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatacavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatacavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvigubas 20

1135509



Measurements

Atstumo centro centras	41
Vidinis_skersmuo_di	20
LENGTH_L	86
Z Matavimas b	18
Z Matavimas h	59

Product code

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	18
Prekės vieneto ilgis	86
Prekės vieneto svoris	0,018
Prekės vieneto plotis	59
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900423410
Pakuotė GTIN PL3	06414900423564
Pakuotė GTIN PL4	06414900423717
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės aukštis PL3	360
Pakuotės aukštis PL4	1980
Pakuotės ilgis PL1	225
Pakuotės ilgis PL3	485
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	40
Pakuotės kiekis PL3	320
Pakuotės kiekis PL4	8000

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00592875
Pakuotės tūris PL3	0,058491
Pakuotės tūris PL4	1,9008
Pakuotės svoris PL1	0,74
Pakuotės svoris PL3	6,1
Pakuotės svoris PL4	177,5
Pakuotės plotis PL1	170
Pakuotės plotis PL3	335
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt