
Scheda tecnica




GF Uponor Aqua Ambient dušo latakas 30/600mm

1136397

- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Srautas: 0,8 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 50 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Polipropileno / ABS sifonas





Apie GF Uponor Aqua Ambient dušo latakas

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas


- Būsto nuotekų valymo sistemos


Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient dušo latakas 30/600mm

1136397





Product code

Item no EAN	6414900425636
Item no GTIN	06414900425636

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	100
Prekės vieneto ilgis	660
Prekės vieneto svoris	2,1
Prekės vieneto plotis	143
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	660
Ilgis (l1)	598
Išorinis skersmuo_do	40
Z Matavimas h	98
Z Matavimas h1	82
Z Matavimas h2	40
Z Matavimas w	303
Z Matavimas w1	143
z1	45

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900485272
Pakuotė GTIN PL4	06414900485470
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL4	1220

Pakuotės ilgis PL1	670
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0121605
Pakuotės tūris PL4	1,1712
Pakuotės svoris PL1	2,36
Pakuotės svoris PL4	199
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+