


Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas black 30/600mm

1136402

- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Srautas: 0,8 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 50 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Polipropileno / ABS sifonas



Apie Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas black

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas


- Būsto nuotekų valymo sistemos

Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas black 30/600mm

1136402



Product code

Item no EAN 6414900483001

Item no GTIN 06414900483001

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 100

Prekės vieneto ilgis 660

Prekės vieneto svoris 2,1

Prekės vieneto plotis 143

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 660

Ilgis (l1) 597,5

Išorinis skersmuo_do 50

Z Matavimas h 113

Z Matavimas h1 97

Z Matavimas h2 55

Z Matavimas w 142,5

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900485326

Pakuotė GTIN PL4 06414900485524

Pakuotės aukštis PL1 110

Pakuotės aukštis PL4 1220

Pakuotės ilgis PL1 670

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 80

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0121605
Pakuotės tūris PL4	1,1712
Pakuotės svoris PL1	2,2
Pakuotės svoris PL4	201
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt