
Scheda tecnica




GF Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas 30/800mm

1136409

- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Skirta žemų grindų konstrukcijai
- Srautas: 0,6 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 40 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Polipropileno / ABS sifonas





Apie GF Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas


- Būsto nuotekų valymo sistemos


Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas 30/800mm

1136409





Product code

Item no EAN	6414900483070
Item no GTIN	06414900483070

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	83
Prekės vieneto ilgis	860
Prekės vieneto svoris	2,05
Prekės vieneto plotis	143
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	860
Ilgis (l1)	800
Išorinis skersmuo_do	40
Z Matavimas h	98
Z Matavimas h1	82
Z Matavimas h2	40
Z Matavimas w	303
Z Matavimas w1	143
z1	45

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900485395
Pakuotė GTIN PL4	06414900369749
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL4	1220
Pakuotės ilgis PL1	870
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	50
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0157905
Pakuotės tūris PL4	1,1712
Pakuotės svoris PL1	2,8
Pakuotės svoris PL4	150
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+