



Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas silver 30/800mm

1136409

- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Skirta žemų grindų konstrukcijai
- Srautas: 0,6 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 40 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Polipropileno / ABS sifonas



Apie Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas silver

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas

- Būsto nuotekų valymo sistemos

Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas silver 30/800mm

1136409



Product code

Item no EAN 6414900483070

Item no GTIN 06414900483070

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 83

Prekės vieneto ilgis 860

Prekės vieneto svoris 2,05

Prekės vieneto plotis 143

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 860

Ilgis (l1) 800

Išorinis skersmuo_do 40

Z Matavimas h 98

Z Matavimas h1 82

Z Matavimas h2 40

Z Matavimas w 303

Z Matavimas w1 143

z1 45

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900485395

Pakuotė GTIN PL4 06414900369749

Pakuotės aukštis PL1 110

Pakuotės aukštis PL4 1220

Pakuotės ilgis PL1 870

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 50

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0157905
Pakuotės tūris PL4	1,1712
Pakuotės svoris PL1	2,8
Pakuotės svoris PL4	150
Pakuotės plotis PL1	165
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt