
# Scheda tecnica




# GF Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas 30/600mm

## 1136412

- Suderinamas su įvairiais grotelių priedais
- Skirta žemų grindų konstrukcijai
- Srautas: 0,6 l/s
- Sifonas su valymo tapla, DN 40 prijungimas prie nuotekų vamzdžių
- Nerūdijančio plieno korpusas, padengtas juoda, matine milteline danga
- Polipropileno / ABS sifonas






## Apie GF Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas

### Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

### Panaudojimas


- Būsto nuotekų valymo sistemos


### Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

# GF Uponor Aqua Ambient tiesus dušo latakas, žemas 30/600mm

## 1136412






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900483100 |
| Item no GTIN | 06414900483100 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 83 |
| Prekės vieneto ilgis | 660 |
| Prekės vieneto svoris | 1,62 |
| Prekės vieneto plotis | 143 |
| Item_UOM | vnt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 660 |
| Ilgis (l1) | 600 |
| Išorinis skersmuo_do | 40 |
| Z Matavimas h | 98 |
| Z Matavimas h1 | 82 |
| Z Matavimas h2 | 40 |
| Z Matavimas w | 303 |
| Z Matavimas w1 | 143 |
| z1 | 45 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414900485425 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414900485623 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 110 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 1220 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės ilgis PL1 | 670 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 80 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,0121605 |
| Pakuotės tūris PL4 | 1,1712 |
| Pakuotės svoris PL1 | 1,7 |
| Pakuotės svoris PL4 | 146 |
| Pakuotės plotis PL1 | 165 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+