
Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latako grotelės 600mm

1136437

- Akmeninis grotelių dizainas
- Suderinama su "Silver" dušo įvadais
- Poliruoto nerūdijančio plieno medžiaga



Apie GF Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latako grotelės

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas


- Būsto nuotekų valymo sistemos

Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient tiesaus dušo latako grotelės 600mm

1136437



Product code

Item no EAN	6414900483353
Item no GTIN	06414900483353

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	26.8
Prekės vieneto ilgis	594
Prekės vieneto svoris	0,5
Prekės vieneto plotis	77
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	593
Ilgis (l1)	581
Z Matavimas h1	6,8
Z Matavimas h2	19
Z Matavimas w	76,5
Z Matavimas w1	63,5

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900486071
Pakuotė GTIN PL4	06414900369916
Pakuotės aukštis PL1	35
Pakuotės aukštis PL4	1300
Pakuotės ilgis PL1	610
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	429
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0023485
Pakuotės tūris PL4	1,248
Pakuotės svoris PL1	0,68
Pakuotės svoris PL4	316,72
Pakuotės plotis PL1	110
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+