


## Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 EX CB TL ZV

1137643

- Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).
- Kodavimas:
  - 12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)
  - CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui
  - BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
  - TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu
  - ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros
  - ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



### Apie Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

#### Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

#### Serifikatai

- DVGW sertifikatas

## Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 EX CB TL ZV

1137643



### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN

6414900370318

Item no GTIN

06414900370318

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis

159

Prekės vieneto ilgis

445

Prekės vieneto svoris

10

Prekės vieneto plotis

495

Item\_UOM

vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414900382144

Pakuotė GTIN PL4

06414900500470

Pakuotės aukštis PL1

170

Pakuotės aukštis PL4

865

Pakuotės ilgis PL1

650

Pakuotės ilgis PL4

1200

Pakuotės kiekis PL1

1

Pakuotės kiekis PL4

10

Pakuotės tipas PL1

Base\_Box

Pakuotės tipas PL4

Pallet

Pakuotės tūris PL1

0,06409

Pakuotės tūris PL4

0,8304

Pakuotės svoris PL1

11

Pakuotės svoris PL4

130

Pakuotės plotis PL1

580

Pakuotės plotis PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)