


## Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 EX CB TL ZV ZM

### 1137644

- Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).
- Kodavimas:
- 12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui
- BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
- TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuju jutikliu
- ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros
- ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



### Apie Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

#### Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

#### Serifikatai

- DVGW sertifikatas

## Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 12 EX CB TL ZV ZM

1137644



### Product code

Item no EAN	6414900370325
Item no GTIN	06414900370325

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	159
Prekės vieneto ilgis	445
Prekės vieneto svoris	12
Prekės vieneto plotis	495
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900382151
Pakuotė GTIN PL4	06414900500487
Pakuotės aukštis PL1	170
Pakuotės aukštis PL4	865
Pakuotės ilgis PL1	650
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	10
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,06409
Pakuotės tūris PL4	0,8304
Pakuotės svoris PL1	13
Pakuotės svoris PL4	150
Pakuotės plotis PL1	580
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)