


Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

- Kompaktiška mazgo RC versija karštam buitiniam vandeniui ir šildymui su radiatoriais (be maišymo kontūro).
- Kodavimas:
- 12, 15, 17 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui
- BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
- TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu
- ZV – zonos vožtuvas gyvenamojo namo šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros
- ZM - karšto buitinio vandens cirkuliacinis modulis su apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu ir slėgio perkryčio reguliatoriumi



Apie Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas.
- Grindinio šildymo sistemos.

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-XS Individualus šilumos mazgas RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646



Product code

Item no EAN	6414900370349
Item no GTIN	06414900370349

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	159
Prekės vieneto ilgis	445
Prekės vieneto svoris	12
Prekės vieneto plotis	495
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900382175
Pakuotė GTIN PL4	06414900500500
Pakuotės aukštis PL1	170
Pakuotės aukštis PL4	865
Pakuotės ilgis PL1	650
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	10
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,06409
Pakuotės tūris PL4	0,8304
Pakuotės svoris PL1	13
Pakuotės svoris PL4	150
Pakuotės plotis PL1	580
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt