# Scheda tecnica




# GF Uponor Base valdiklis H 6x 230V

## 1138349

- 230V laidinis valdiklis su automatinio balansavimo funkcija
---iki 6 termostatų jungimui (230V)
---iki 12 pavarų (230 V) jungimui, po 2 pavaras, kurios veikia pagal bendrą termostatą (6x 2 pavaros)
---netriukšmingas pavaros perjungimas
---automatinis šildymo balansavimas optimizuoja energijos naudojimą ir komfortą
---jungiklis įjungti / išjungti automatinio balanso funkciją
---siurblio relė
---laiko limito by-pass su automatiniu balansu
---įėjimas: dienos / nakties jungiklis
---4 laidai termostato prijungimui
---Veikia su 3 laidų termostatu (2 laidai maitinimui 230 V, 1 išėjimas 230 V poreikiui) ir 4 laidų termostatu visam funkcionalumui (dienos/nakties signalas)
---termostato/pavaros jungiamieji gnybtai 0,13 ... 1,5 mm²
---apsauga nuo perkrovos
---apsaugos klasė: IR20

- Susideda iš:
---Uponor bazinis valdiklis X-60
---be maitinimo laido
---montavimo medžiagos, komplekte DIN bėgelis




## Apie GF Uponor Base valdiklis H

### Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sisstema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

### Panaudojimas


- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

### Serifikatai

- CE

# GF Uponor Base valdiklis H 6x 230V

## 1138349




### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-01-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900371070 |
| Item no GF | 35001138349 |
| Item no GTIN | 06414900371070 |
| Item no LVI | 2022277 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 56 |
| Prekės vieneto ilgis | 265 |
| Prekės vieneto svoris | 0,430 |
| Prekės vieneto plotis | 90 |
| Item_UOM | vnt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 265 |
| Z Matavimas h | 56 |
| Z Matavimas w | 90 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414900380317 |
| Pakuotė GTIN PL2 | 06414900323277 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414900383936 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 63 |
| Pakuotės aukštis PL2 | 200 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 944 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 399 |
| Pakuotės ilgis PL2 | 400 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL2 | 6 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 192 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL2 | Medium_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,00351918 |
| Pakuotės tūris PL2 | 0,024 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,90624 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,692 |
| Pakuotės svoris PL2 | 4,655 |
| Pakuotės svoris PL4 | 173,960 |
| Pakuotės plotis PL1 | 140 |
| Pakuotės plotis PL2 | 300 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+