

GF Uponor Base valdiklis H/C 10x 230V

1138350

- 230V laidinis valdiklis su automatinio balansavimo funkcija
- iki 10 termostatų jungimui (230V)
- iki 12 pavarų (230 V) jungimui
- netriukšmingas pavaros perjungimas
- skirtas šildymui ir vėsinimui
- automatinis šildymo balansavimas optimizuoja energijos naudojimą ir komfortą
- jungiklis įjungti / išjungti automatinio balanso funkciją
- siurblio ir katilo relė
- laiko limito by-pass su automatinio balansu
- jėjimais: šildymo/vėsinimo jungiklis, kondensato, dienos / nakties jungiklis
- 4 laidai termostato prijungimui
- Veikia su 3 laidų termostatu (2 laidai maitinimui 230 V, 1 išėjimas 230 V poreikiui) ir 4 laidų termostatu visam funkcionalumui (dienos/nakties signalas)
- termostato/pavaros jungiamieji gnybtai 0,13 ... 1,5 mm²
- apsauga nuo perkrovos
- apsaugos klasė: IR20

- Pastaba: vėsinimui rekomenduojamas kondensato rinkinys S-80

- Susideda iš:
 - Uponor bazinis valdiklis X-60
 - be maitinimo laido
 - montavimo medžiagos, komplekte DIN bėgelis

Apie GF Uponor Base valdiklis H/C

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Sertifikatai

- CE

GF Uponor Base valdiklis H/C 10x 230V

1138350

Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900371087

Item no GF 35001138350

Item no GTIN 06414900371087

Item no LVI 2022278

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 56

Prekės vieneto ilgis 365

Prekės vieneto svoris 0,586

Prekės vieneto plotis 90

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 365

Z Matavimas h 56

Z Matavimas w 90

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900380300

Pakuotė GTIN PL2 06414900383882

Pakuotė GTIN PL4 06414900383943

Pakuotės aukštis PL1 63

Pakuotės aukštis PL2 200

Pakuotės aukštis PL4 944

Pakuotės ilgis PL1 399

Pakuotės ilgis PL2 400

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL2 6

Pakuotės kiekis PL4 192

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL2 Medium_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,00351918
Pakuotės tūris PL2	0,024
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,847
Pakuotės svoris PL2	5,585
Pakuotės svoris PL4	203,720
Pakuotės plotis PL1	140
Pakuotės plotis PL2	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt