


Uponor Siccus Kraštų apsaugai Mini 1000x45x15mm

1139794

- Sintetinio pluošto juostelė 1.000 x 45 x 15 mm
- Siccus Mini įrengimui su keraminių plytelių ir natūralaus akmens grindimis privalomas kraštų apvadas šalia sienų ir durų angų



Apie Uponor Siccus Kraštų apsaugai Mini

Techninė specifikacija

- Uponor Siccus Mini yra žemo aukščio sauso tipo grindų šildymo sistema su integruotu šilumai laidžiu sluoksniu, pagamintu iš aliuminio; pagal EN 1264; B konstrukcija.
- Plokštės iš XPS 400, atstumas tarp vamzdžių 100 mm.
- Skirta montuoti su Uponor Comfort 9,9 mm vamzdžiu.

Panaudojimas

- Sauso tipo grindinio šildymo ir vėsinimo sistema
- Tiesioginis grindų klojimas ant sistemos

Serifikatai

Sertifikavimas Siccus Mini


- DINCERTCO 7F531-F (plaukiojantis laminatas)
- DINCERTCO 7F532-F (tiesioginis grindų dengimas medžio parketu)
- DINCERTCO 7F533-F (tiesioginis grindų dengimas keraminėmis plytelėmis, natūralaus akmens plytelėmis)
- DINCERTCO 7F534-F (gipso pluošto sluoksnis vinilui ir kilimui)

Sertifikatas Siccus mini XPS

- DINCERTCO 7F514-F (keraminės plytelės, natūralus akmuo)
- DINCERTCO 7F515-F (plaukiojantis laminatas, medinis parketas)
- DINCERTCO 7F516-F (gipso pluošto sluoksnis vinilui ir kilimui)

Uponor Siccus Kraštų apsaugai Mini 1000x45x15mm

1139794



Status

Item Available From date

2024-04-01

Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,54
Prekės vieneto plotis	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Ilgis	1
Z Matavimas b	45
Z Matavimas h	15

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900380706
Pakuotė GTIN PL4	06414900380737
Pakuotės aukštis PL1	158
Pakuotės aukštis PL4	920
Pakuotės ilgis PL1	1006
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP

Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL4	800
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00715266
Pakuotės tūris PL4	0,8832
Pakuotės svoris PL1	5,6
Pakuotės svoris PL4	463
Pakuotės plotis PL1	45
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt