


Uponor Tacker smeigė ilga set of 250 pcs 14-20mm h=50mm**1140124**

- „Tacker“ fiksavimo spaustukas
- Pritaikyta naudoti su „Uponor Tacker“ spaustuko segikliais

**Apie Uponor Tacker smeigė ilga set of 250 pcs****Techninė specifikacija**

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker smeigė ilga set of 250 pcs 14-20mm h=50mm

1140124



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	19
Z Matavimas b	37
Z Matavimas h	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	115
Prekės vieneto ilgis	156
Prekės vieneto svoris	0,5
Prekės vieneto plotis	173
Item_UOM	kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900438056
Pakuotė GTIN PL3	06414900438063
Pakuotė GTIN PL4	06414900438070
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės aukštis PL3	375
Pakuotės aukštis PL4	1995
Pakuotės ilgis PL1	156
Pakuotės ilgis PL3	810
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės kiekis PL4	500
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00310362
Pakuotės tūris PL3	0,07138125
Pakuotės tūris PL4	1,9152
Pakuotės svoris PL1	0,55
Pakuotės svoris PL3	12,16
Pakuotės svoris PL4	329
Pakuotės plotis PL1	173
Pakuotės plotis PL3	235
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it